







## Tableau des différentes insulines

Tableau mis à jour le  
17/08/2022

Insulines	Nom commercial Laboratoire	Flacon 100 U/ml	Cartouche 100 U/ml 3ml	Stylo jetable 3ml	Action des insulines		Spécificités	
					Délai	Durée		
Analogues d'insuline rapide : action très rapide 	<b>Fiasp</b> ® NOVONORDISK		Fiasp Pumpcart (*) 	Fiasp Flextouch 100 U/ml 	5 mn	3 à 4h	Injection à faire au début du repas	(*) Cartouche pour les pompes à insulines
			Fiasp Penfill 					Non compatibles avec les pompes portables Tandem
	<b>NovoRapid</b> ® NOVONORDISK		Novorapid PumpCart (**) 	NovoRapid FlexPen 100 U/ml 	10 mn	3 à 4h	Injection à faire au début du repas	(**) pour pompes insuline type Accu-Check Insight et YpsoPump
			Novorapid Penfill 					Compatibles avec les pompes portables \$
	<b>Humalog</b> ® LILLY		Humalog KwikPen 100 U/ml 	Humalog Junior KwikPen 100 U/ml Dose de 0,5 à 30U par pallier de 0,5U 	10 mn	3 à 4h	Injection à faire au début du repas	\$ : voir les mentions légales du fabricant pour la présentation concernée
			Humalog KwikPen 200 U/ml 					Non compatibles avec les pompes portables
	<b>Lyumjev</b> ® LILLY			Lyumjev KwikPen 200 U/ml Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 	5 mn	3 à 4h	Injection à faire au début du repas	Compatibles avec les pompes portables \$
				Lyumjev Junior KwikPen 100 U/ml Dose de 0 à 30U par pallier de 0,5U 				Compatibles avec les pompes portables \$
	<b>Apidra</b> ® SANOFI AVENTIS			Apidra SoloSTAR 100 U/ml 	10 mn	2 à 4h	Injection à faire au début du repas	Compatibles avec les pompes portables \$
	<b>Asparte</b> ® SANOFI AVENTIS			Asparte Solostar 100 U/ml 	10 mn	3 à 5h	Injection à faire au début du repas	(***) compatible avec stylos AllStarPRO et JunioSTAR
Insulines d'action rapide 	<b>Umuline® Rapide</b> LILLY				20 à 30 mn	4 à 6h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas	
	<b>Actrapid®</b> NOVONORDISK							
Insulines d'action intermédiaire 	<b>Insulatard</b> ® NOVONORDISK		Insulatard Innolet 100U/ml 	1 h	10 à 12h	Injection soit au moment du repas soit indépendante des repas	Insuline laiteuse : bien agiter avant injection	
			Insulatard FlexPen 100 U/ml 					
	<b>Umuline® NPH</b> LILLY			Umuline NPH KwikPen 100 U/ml 				

## Tableau des différentes insulines

Tableau mis à jour le  
17/08/2022

Insulines	Nom commercial Laboratoire	Flacon 100 U/ml	Cartouche 100 U/ml 3ml	Stylo jetable 3ml	Action des insulines		Spécificités
					Délai	Durée	
Analogues d'insuline d'action lente	Levemir® NOVONORDISK			Levemir InnoLet 100 U/ml 	1h30	Action > à 14h et jusqu'à 24h selon dose d'insuline et type de diabète  ⚠ Ne pas mettre en contact avec autres insulines	
			Levemir FlexPen 100 U/ml 				
Analogues d'insuline d'action lente	Lantus® SANOFI AVENTIS		 (***)	Lantus SoloSTAR 100 U/ml 	1h30	Injection indépendante des repas mais à heure régulière  ⚠ Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines  (***) compatible avec stylos AllStar Pro et JuniorSTAR  (***) compatible avec stylo Humapen Savvio	jusqu'à 24h
	Toujéo® SANOFI AVENTIS			Toujéo SoloSTAR 300 U/ml de 1 à 80 U de 1 en 1 U (stylo 1,5ml)   Toujéo DoubleStar 300 U/ml de 2 à 160 U de 2 en 2 U (stylo 3ml) 			jusqu'à 36h
	Abasaglar® LILLY		 (***)	Abasaglar Kwipen 100U/ml (Biosimilaire Lantus), doses de 1 à 80 U de 1 en 1 U 			jusqu'à 24h
	Tresiba® NOVONORDISK			Tresiba FlexTouch 200 U/ml 			42h
Analogue d'insuline d'action lente + Analogue du GLP1 (Réservé au traitement du diabète de type 2)	Xultophy® Analoge GLP1 + insuline lente en mélange fixe NOVONORDISK Liraglutide + Degludec			Xultophy FlexTouch 3,6mg/ml Liraglutide 100 U/ml Degludec (1 U Dégludec = 0,036mg de Liraglutide) 	1h30	42h	Piston souple

## Tableau des différentes insulines

Tableau mis à jour le  
17/08/2022

Insulines	Nom commercial Laboratoire	Flacon 100 U/ml	Cartouche 100 U/ml 3ml	Stylo jetable 3ml	Action des insulines		Spécificités
					Délai	Durée	
<b>Il existe des mélanges préétablis de certaines des insulines ci-dessus. Le chiffre indiqué représente le pourcentage d'insuline rapide</b>							
<b>Analogues d'insuline rapide</b> + Insuline de durée d'action intermédiaire 	<b>Novomix® 30</b> NOVONORDISK			<b>Novomix 30 FlexPen</b> 	5 mn	Jusqu'à 10 à 12h	Injection à faire au début du repas. Agiter l'insuline avant l'injection
	<b>Novomix® 50</b> NOVONORDISK			<b>Novomix 50 FlexPen</b> 			
	<b>Humalog®</b> Mix 25 LILLY			<b>Humalog Mix25 KwikPen</b> 			
	<b>Humalog®</b> Mix 50 LILLY			<b>Humalog Mix50 KwikPen</b> 			
<b>Insuline rapide</b> + Insuline de durée d'action intermédiaire 	<b>Mixtard® 30</b> NOVONORDISK				20 mn		
	<b>Umuline® Profil 30</b> LILLY			<b>Umuline Profil 30 KwikPen</b> 			

Laboratoires	N° Vert	Horaires (hors jours fériés) Du lundi au vendredi
LILLY	0800 00 36 36	De 9h à 17h
NOVONORDISK	0800 80 30 70	De 8h30 à 17h
SANOFI AVENTIS	0800 39 40 00	De 9h à 18h