

Tableau des différentes insulines

Insulines	Nom commercial	Flacon	Cartouche <i>Adaptable aux stylos à insuline rechargeables du même laboratoire</i>	Stylo jetable	Action des insulines		Spécificités	
	Laboratoire	100 U/ml	100 U/ml 3ml	3ml	Délai	Durée		
Analogue d'insuline rapide : action très rapide 	Fiasp ® NOVONORDISK		Fiasp Pumpcart (*)  <i>Arrêt commercialisation au 31/12/2026</i>	Fiasp Flextouch 100 U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U 	5 min	3 à 5h	Injection à faire au début du repas	Non compatibles avec les pompes portables Tandem Compatibles avec d'autres pompes portables, voir les mentions légales du fabricant pour la présentation concernée !!! Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines
			Fiasp Penfill 					
	NovoRapid ® NOVONORDISK		Novorapid PumpCart (*) 	NovoRapid FlexPen 100 U/ml ; Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 	10 à 20 min	2 à 5h	Injection à faire au début du repas	(*) Cartouche de 1,6ml pour pompes à insuline Accu-Check Insight et mylife YpsoPump (non adaptable aux stylos à insuline rechargeables) Compatibles avec les pompes portables, voir les mentions légales du fabricant pour la présentation concernée !!! Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines
			Novorapid Penfill 					
	Humalog ® LILLY		 Humalog Junior KwikPen 100 U/ml ; Dose de 0,5 à 30U par pallier de 0.5U 	Humalog KwikPen 100 U/ml ; Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 	10 à 20 min	2 à 5h	Injection à faire au début du repas	Non compatibles avec les pompes portables
				Humalog KwikPen 200 U/ml ; Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 				
	Lyumjev ® LILLY			Lyumjev KwikPen 200 U/ml Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 	5 min	2 à 4h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas	Compatibles avec des pompes portables, voir les mentions légales du fabricant pour la présentation concernée !!! Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines
				Lyumjev Junior KwikPen 100 U/ml Dose de 0,5 à 30U par pallier de 0,5U 				
	Apidra ® SANOFI AVENTIS			Apidra SoloSTAR 100 U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U 	10 à 20 min	2 à 4h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas	
	Asparte® SANOFI AVENTIS			Asparte Solostar 100 U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U 		3 à 5h		
Insulines d'action rapide 	Actrapid ® NOVONORDISK				21 à 30 min	7 à 8h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas	

Tableau des différentes insulines



Insulines	Nom commercial	Flacon	Cartouche <i>Adaptable aux stylos à insuline rechargeables du même laboratoire</i>	Stylo jetable	Action des insulines		Spécificités
	Laboratoire	100 U/ml	100 U/ml 3ml	3ml	Délai	Durée	
Insulines d'action intermédiaire	Insulatard ® NOVONORDISK				1 à 1h30	18 à 24h	Injection soit au moment du repas soit indépendante des repas Insuline laiteuse : bien agiter avant injection
	Umuline ® NPH LILLY			Umuline NPH KwikPen 100 U/ml ; Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 			
Analogues d'insuline d'action lente	Levemir ® NOVONORDISK		 <i>Arrêt commercialisation au 31/12/2026</i>	Levemir FlexPen 100 U/ml ; Dose de 1 à 60U par pallier de 1U <i>Arrêt commercialisation au 31/12/2026</i>	1h30	Action > à 14h et jusqu'à 24h selon dose d'insuline et type de diabète !!! Ne pas mettre en contact avec autres insulines	
Analogues d'insuline d'action lente	Lantus ® SANOFI AVENTIS			Lantus SoloSTAR 100 U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U 	1h30	jusqu'à 24h	Piston souple Injection indépendante des repas mais à heure régulière !!! Ne pas mettre en contact avec d'autres insulines
	Toujéo ® SANOFI AVENTIS			Toujéo SoloSTAR 300 U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U (stylo 1,5ml) 		jusqu'à 36h	
				Toujéo DoubleStar 300 U/ml ; Dose de 2 à 160U par pallier de 2U 			
	Semglee ® BIOCON BIOLOGICS			Semglee stylo 100U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U 		jusqu'à 24h	
	Abasaglar ® LILLY			Abasaglar Kwikpen 100U/ml ; Dose de 1 à 80U par pallier de 1U 			
	Tresiba ® NOVONORDISK			 Tresiba FlexTouch 200 U/ml ; Dose de 2 à 160U par pallier de 2 U 	42h	Piston souple	
Analogue d'insuline d'action lente + Analogue du GLP1 (Réservé au traitement du diabète de type 2)	Xultophy ® Analogue GLP1+ insuline lente en mélange fixe Liraglutide + Degludec NOVONORDISK			Xultophy 3,6mg/ml Liraglutide 100 U/ml Degludec (1 U Dégludec / 0,036mg de Liraglutide) Dose de 1 à 50U par pallier de 1U 	1h30	42h	Piston souple
Il existe des mélanges préétablis de certaines des insulines ci-dessus. Le chiffre indiqué représente le pourcentage d'insuline rapide							

Tableau des différentes insulines



Insulines	Nom commercial	Flacon	Cartouche	Stylo jetable	Action des insulines		Spécificités
	Laboratoire	100 U/ml	Adaptable aux stylos à insuline rechargeables du même laboratoire 100 U/ml 3ml		3ml	Délai	
Analogues d'insuline rapide + Insuline de durée d'action intermédiaire	Novomix ® 30 NOVONORDISK			Novomix 30 FlexPen Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 	10 à 20 min	Jusqu'à 24h	Injection à faire au début du repas. Insuline laiteuse : bien agiter avant injection
	Novomix ® 50 NOVONORDISK			Novomix 50 FlexPen Dose de 1 à 60U par pallier de 1U <i>Arrêt commercialisation au 31/12/2026</i>			
	Humalog ® Mix 25 LILLY			Humalog Mix25 KwikPen Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 		Jusqu'à 10 à 15h	
	Humalog ® Mix 50 LILLY			Humalog Mix50 KwikPen Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 			
Insuline rapide + Insuline de durée d'action intermédiaire	Mixtard ® 30 NOVONORDISK				20 à 30 min	7 à 8h	Injection à faire 20 à 30 mn avant le repas Insuline laiteuse : bien agiter avant injection
	Umuline ® Profil 30 LILLY			Umuline Profil 30 KwikPen Dose de 1 à 60U par pallier de 1U 		18 à 20h	

Les stylos usagés bénéficient d'un recyclage spécifique. Toutes les informations en lien figurent sur le site de Diabète Occitanie : <https://www.diabeteoccitanie.org/ressources/boite-outils/medicaments-et-divers-materiels/recyclage-des-dechets-associes-aux-soins>

Laboratoires	N° Vert	Horaires (hors jours fériés) Du lundi au vendredi
BIOCON BIOLOGICS	00 800 08 25 09 10	De 9h à 17h
LILLY	0800 00 36 36	De 9h à 17h
NOVONORDISK	0800 80 30 70	De 8h30 à 17h
SANOFI AVENTIS	0800 39 40 00 (métropole) 0800 62 66 26 (DOM-TOM)	De 9h à 18h